

Analisi dei ricoveri ospedalieri in area metropolitana per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti - Periodo 2000-2009

*Tab.1 Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Caratteristiche socio-anagrafiche - Periodo 2000-2009*

Tab.2 Ricoveri effettuati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti - Periodo 2000-2009

*Tab.3 Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2009*

*Tab.4 Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2009*

Tab.5 Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti - Periodo 2000-2009

*Tab.6 Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Raffronti per dipendenza, abuso, psicosi, avvelenamenti - Periodo 2000-2009*

Tab. 1 - Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Caratteristiche socio-anagrafiche - Periodo 2000-2009

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Totale soggetti	370		378		302		295		323		353		369		385		304		395	
M	251	67.8	241	63.8	189	62.6	191	64.7	208	64.4	228	64.6	217	58.8	235	61.0	170	55.9	186	47.1
F	119	32.2	137	36.2	113	37.4	104	35.3	115	35.6	125	35.4	152	41.2	150	39.0	134	44.1	209	52.9
italiani	323	87.3	330	87.3	256	84.8	263	89.2	291	90.1	316	89.5	334	90.5	345	89.6	268	88.2	350	88.6
stranieri	47	12.7	30	7.9	39	12.9	32	10.8	29	9.0	37	10.5	35	9.5	37	9.6	36	11.8	43	10.9
metropoli	281	75.9	295	78.0	226	74.8	223	75.6	261	80.8	304	86.1	299	81.0	326	84.7	253	83.2	355	89.9
fuori metropoli	89	24.1	83	22.0	76	25.2	72	24.4	61	18.9	48	13.6	69	18.7	58	15.1	50	16.4	40	10.1
età media	35.0		37.7		35.5		36.6		39.6		41.6		42.2		40.3		43.4		48.4	

**Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Periodo 2000-2009**

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Totale ricoveri	498		463		418		415		436		444		470		446		409		467	
M	337	67.7	298	64.4	252	60.3	281	67.7	292	67.0	292	65.8	294	62.6	277	62.1	234	57.2	217	46.5
F	161	32.3	163	35.2	166	39.7	134	32.3	144	33.0	152	34.2	176	37.4	169	37.9	175	42.8	250	53.5
italiani	437	87.8	409	88.3	368	88.0	376	90.6	400	91.7	401	90.3	436	92.8	402	90.1	363	88.8	416	89.1
stranieri	59	11.8	34	7.3	42	10.0	39	9.4	33	7.6	43	9.7	33	7.0	40	9.0	46	11.2	51	10.9
metropoli	390	78.3	364	78.6	329	78.7	322	77.6	357	81.9	389	87.6	394	83.8	378	84.8	356	87.0	427	91.4
fuori metropoli	107	21.5	99	21.4	85	20.3	90	21.7	78	17.9	54	12.2	75	16.0	67	15.0	51	12.5	40	8.6
s.f.d.	1	0.2		0.0	4		3	0.7	1	0.2	1	0.2	1	0.2						
età media													40.9		39.5		42.1		47.2	

**Tab. 3 - Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2009**

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Totale soggetti	370		378		302		295		323		353		369		385		304		395	
Barbiturici	12	3.2	22	5.8	14	4.6	15	5.1	25	7.7	29	8.2	63	17.1	33	8.6	39	12.8	33	8.4
Cocaina	26	7.0	27	7.1	29	9.6	31	10.5	39	12.1	35	9.9	32	8.7	53	13.8	37	12.2	25	6.3
Cannabinoidi	14	3.8	14	3.7	19	6.3	23	7.8	18	5.6	27	7.6	27	7.3	44	11.4	25	8.2	21	5.3
Allucinogeni	8	2.2	6	1.6	3	1.0	4	1.4	2	0.6	3	0.8	2	0.5	1	0.3	1	0.3	3	0.8
Oppioidi	214	57.8	217	57.4	171	56.6	158	53.6	205	63.5	140	39.7	130	35.2	123	31.9	93	30.6	67	17.0
Antidepressivi	2	0.5	2	0.5	2	0.7	1	0.3	1	0.3	3	0.8	8	2.2	4	1.0	5	1.6	39	9.9
Eroina	7	1.9	4	1.1	1	0.3	1	0.3			2	0.6	2	0.5	2	0.5	4	1.3	1	0.3
Amfetamine	4	1.1			3	1.0	4	1.4			3	0.8	3	0.8	4	1.0	2	0.7	1	0.3

**Tab. 4 - Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2009**

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Totale ricoveri	498		463		418		415		436		444		470		447		409		467	
barbiturici	14	2.8	24	5.2	18	4.3	17	4.1	25	5.7	30	6.8	68	14.5	34	7.6	41	10.0	33	7.1
cocaina	32	6.4	29	6.3	37	8.9	40	9.6	51	11.7	43	9.7	35	7.4	58	13.0	50	12.2	26	5.6
cannabinoidi	15	3.0	17	3.7	23	5.5	26	6.3	20	4.6	41	9.2	37	7.9	49	11.0	25	6.1	22	4.7
allucinogeni	10	2.0	6	1.3	3	0.7	5	1.2	2	0.5	3	0.7	2	0.4	1	0.2	1	0.2	3	0.6
oppioidi	289	58.0	265	57.2	230	55.0	220	53.0	205	47.0	174	39.2	168	35.7	146	32.7	129	31.5	83	17.8
antidepressivi									1	0.2	3	0.7	9	1.9	4	0.9	5	1.2	39	8.4
eroina	7	1.4	4	0.9	1	0.2	1	0.2			2	0.5	2	0.4	2	0.4	4	1.0	1	0.2
amfetamine	4	0.8			3	0.7	4	1.0			4	0.9	3	0.6	5	1.1	2	0.5	1	0.2

Tab. 5 - Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti

giorni degenza	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%
totale	8140		7075		5289		5735		6438		6411	
barbiturici	135	1.7	600	8.5	198	3.7	268	4.7	421	6.5	489	7.6
cocaina	442	5.4	427	6.0	304	5.7	388	6.8	766	11.9	336	5.2
cannabinoidi	168	2.1	478	6.8	472	8.9	595	10.4	182	2.8	326	5.1
allucinogeni	37	0.5	37	0.5	14	0.3	33	0.6	11	0.2	49	0.8
oppioidi	5332	65.5	4281	60.5	3173	60.0	3236	56.4	3704	57.5	3226	50.3
antidepressivi		0.0		0.0		0.0		0.0	1	0.0	12	0.2
eroina	16	0.2	29	0.4	3	0.1	7	0.1		0.0	5	0.1
amfetamine	43	0.5		0.0	12	0.2	46	0.8		0.0	23	0.4

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto
media	16.3	1.3	15.3	1.2	12.7	1.4	13.8	1.4	14.8	1.3	14.4	1.3
barbiturici	9.6	1.2	25.0	1.1	11.0	1.3	15.8	1.1	16.8	1.0	16.3	1.0
cocaina	13.8	1.2	14.7	1.1	8.2	1.3	9.7	1.3	15.0	1.3	7.8	1.2
cannabinoidi	11.2	1.1	28.1	1.2	20.5	1.2	22.9	1.1	9.1	1.1	8.0	1.5
allucinogeni	3.7	1.3	6.2	1.0	4.7	1.0	6.6	1.3	5.5	1.0	16.3	1.0
oppioidi	18.4	1.4	16.2	1.2	13.8	1.3	14.7	1.4	18.1	1.0	18.5	1.2
antidepressivi		0.0		0.0		0.0		0.0	1.0	1.0	4.0	1.0
eroina	2.3	1.0	7.3	1.0	3.0	1.0	7.0	1.0			2.5	1.0
amfetamine	10.8	1.0				4.0		11.5			1.0	1.3

Tab. 5 (continua dalla precedente)

giorni degenza	2006		2007		2008		2009	
	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%
totale	6041		6139		5367		7382	
barbiturici	691	11.4	428	7.0	636	11.9	423	5.7
cocaina	384	55.6	460	7.2	378	7.0	168	2.3
cannabinoidi	511	133.1	708	11.0	236	4.4	432	5.9
allucinogeni	65	12.7	12	0.2	7	0.1	31	0.4
oppioidi	2502	3849.2	2078	32.4	2264	42.2	1123	15.2
antidepressivi	143	5.7	35	0.5	34	0.6	258	3.5
eroina	4	2.8	12	0.2	39	0.7	2	0.0
amfetamine	147	3675.0	26	0.4	4	0.1	16	0.2

	2006		2007		2008		2009	
	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto
media	12.9	1.3	13.7	1.2	13.1	1.3	15.8	1.2
barbiturici	10.2	1.1	12.6	1.0	15.5	1.1	12.8	1.0
cocaina	11.0	1.1	7.9	1.1	7.6	1.4	6.7	1.0
cannabinoidi	13.8	1.4	14.4	1.1	9.4	1.0	20.6	1.0
allucinogeni	32.5	1.0	12.0	1.0	7.0	1.0	10.3	1.0
oppioidi	14.9	1.3	14.2	1.2	17.6	1.4	16.8	1.2
antidepressivi	15.9	1.1	8.8	1.0	6.8	1.0	6.6	1.0
eroina	2.0	1.0	6.0	1.0	9.8	1.0	2.0	1.0
amfetamine	49.0	1.0	5.2	1.3	2.0	1.0	16.0	1.0

Tab. 6 - Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Raffronti per dipendenza, abuso, psicosi, avvelenamenti - Periodo 2000-2009

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dipendenza da droghe	316		295		272		254		245		219	
Dipendenza da allucinogeni	4	1.3	3	1.0	2	0.7		0.0	1	0.4	2	0.9
Dipendenza da barbiturici	8	2.5	10	3.4	4	1.5	10	3.9	9	3.7	10	4.6
Dipendenza da cannabinoidi	6	1.9	5	1.7	10	3.7	9	3.5	6	2.4	15	6.8
Dipendenza da cocaina	24	7.6	20	6.8	23	8.5	21	8.3	26	10.6	19	8.7
Dipendenza da oppioidi	190	60.1	180	61.0	142	52.2	118	46.5	184	75.1	154	70.3
Altra dipendenza da droga	29	9.2	25	8.5	24	8.8	21	8.3	25	10.2	26	11.9
Combinazioni di sostanze oppioidi con altre dipendenza da amfetamine	52	16.5	52	17.6	66	24.3	75	29.5	90	36.7	87	39.7
	3	0.9		0.0	1	0.4		0.0		0.0	1	0.5

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Abuso di droghe senza dipendenza	79		80		89		95		106		146	
Abuso di barbiturici	4	5.1	12	15.0	12	13.5	6	6.3	17	16.0	20	13.7
Abuso di cocaina	8	10.1	9	11.3	14	15.7	19	20.0	25	23.6	24	16.4
Abuso di antidepressivi	2	2.5	2	2.5	2	2.2	1	1.1	1	0.9	3	2.1
Abuso di oppioidi	22	27.8	14	17.5	15	16.9	19	20.0	10	9.4	13	8.9
Abuso di allucinogeni	3	3.8	3	3.8	1	1.1	3	3.2	1	0.9	1	0.7
Abuso di cannabinoidi	9	11.4	12	15.0	13	14.6	17	17.9	14	13.2	26	17.8
abuso di amfetamine	1	1.3		0.0	2	2.2	4	4.2		0.0	3	2.1
Altri abusi misti non specificati	30	38.0	28	35.0	30	33.7	26	27.4	44	41.5	65	44.5

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Psicosi indotte da droghe	44		42		25		37		29		32	
Sindrome astinenza	16	36.4	7	16.7	3	12.0	10	27.0	3	10.3	7	21.9
Intossicazione patologica	5	11.4	15	35.7	12	48.0	7	18.9	8	27.6	10	31.3
Disturbi psichici vari	23	52.3	20	47.6	10	40.0	20	54.1	18	62.1	15	46.9

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Avvelenamenti	56	15.1	40	10.6	18	6.0	21	7.1	29	9.0	23	
da oppio	25	44.6	19	47.5	7	38.9	8	38.1	11	37.9	8	38.1
da eroina	7	12.5	4	10.0	1	5.6	1	4.8		0.0	2	9.5
da metadone												
da altre sostanze	24	42.9	17	42.5	10	55.6	12	57.1	18	62.1	13	61.9

Tab. 6 (continua dalla precedente)

	2006		2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dipendenza da droghe	194		190		169		104	
Dipendenza da allucinogeni	2	1.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9
Dipendenza da barbiturici	9	4.6	6	3.2	11	6.5	5	4.8
Dipendenza da cannabinoidi	9	4.6	21	11.1	11	6.5	2	1.9
Dipendenza da cocaina	12	6.2	18	9.5	18	10.7	13	12.5
Dipendenza da oppioidi	137	70.6	123	64.7	103	60.9	60	57.7
Altra dipendenza da droga	21	10.8	20	10.5	20	11.8	25	24.0
Combinazioni di sostanze oppioidi con altre dipendenza da amfetamine	55	28.4	40	21.1	37	21.9	15	14.4
	2	1.0	1	0.5	1	0.6	1	1.0

	2006		2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abuso di droghe senza dipendenza	210		206		181		160	
Abuso di barbiturici	59	28.1	28	13.6	30	16.6	28	17.5
Abuso di cocaina	23	11.0	40	19.4	32	17.7	14	8.8
Abuso di antidepressivi	9	4.3	4	1.9	5	2.8	2	1.3
Abuso di oppioidi	31	14.8	23	11.2	26	14.4	24	15.0
Abuso di allucinogeni	0	0.0	1	0.5	1	0.6	1	0.6
Abuso di cannabinoidi	28	13.3	28	13.6	14	7.7	20	12.5
abuso di amfetamine	1	0.5	4	1.9	1	0.6	0	0.0
Altri abusi misti non specificati	68	32.4	85	41.3	78	43.1	75	46.9

	2006		2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Psicosi indotte da droghe	29		24		17		28	
Sindrome astinenza	0	0.0	7	29.2	0	0.0	3	10.7
Intossicazione patologica	0	0.0	6	25.0	2	11.8	9	32.1
Disturbi psichici vari	0	0.0	3	12.5	15	88.2	16	57.1

	2006		2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Avvelenamenti	24		23		11		138	
da oppio	10	41.7	7	30.4	9	81.8	14	10.1
da eroina	2	8.3	2	8.7	4	36.4	1	0.7
da metadone							2	1.4
da altre sostanze	12	50.0	8	34.8	0	0.0	121	87.7